



CERTIFICAAT

B - 9342 - FD - 1054 - versie a

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Detnov CAD-150-8-PLUS

samengesteld zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-13:2005;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/DE/S/045, 0370-CPR-0994, 0370-CPR-1416, 0370-CPR-1859, 0370-CPR-1860, 0370-CPR-1861, 0370-CPR-1862, 0370-CPR-1863, 0370-CPR-1865, 0370-CPR-1866, 0370-CPR-2664, 0370-CPR-2665, 0370-CPR-3151.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Detnov Security S.L.

Carrer de la Ciencia 30-32

08840 Viladecans

Spanje

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken. Een gebruiksaanwijzing moet met elke detector geleverd worden.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 30 juli 2020

29 juli 2032


a.i.
Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9342 - FD - 1054 - versie a

Brandmeldcentrale met geïntegreerde energietoevoer Detnov CAD-150-8-PLUS	geproduceerd te Viladecans, ES
Optische rookdetector met geïntegreerde kortsluitisolator Detnov DOD-220A-I	geproduceerd te Viladecans, ES
Warmtedetector met geïntegreerde kortsluitisolator Detnov DTD-210A-I Detnov DTD-215A-I	geproduceerd te Viladecans, ES geproduceerd te Viladecans, ES
Multisenseurs detector met geïntegreerde kortsluitisolator Detnov DOTD-230A-I	geproduceerd te Viladecans, ES
Handbrandmelder met kortsluitisolator Detnov MAD-450-I	geproduceerd te Viladecans, ES
Akoestische signaalgever Detnov MAD-472 Varianten: Detnov MAD-473	geproduceerd te Viladecans, ES
Geluidsalarmeerinrichting met kortsluitisolator Detnov MAD-464-I Varianten: Detnov MAD-465-I	geproduceerd te Viladecans, ES
Input/outputelementen met kortsluitisolator Detnov MAD-402-I, Detnov MAD-442-I Varianten: Detnov MAD-412-I, Detnov MAD-422-I	geproduceerd te Viladecans, ES
Voetstuk Detnov Z-200	geproduceerd te Viladecans, ES
(*) Remote indicator Detnov PAD-10*	geproduceerd te Viladecans, ES
(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.	

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

29 juli 2032

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 30 juli 2020


a.i.
Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 2 bij het certificaat B - 9342 - FD - 1054 - versie a

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.11	Vertragingen naar uitgangen
7.13	Alarmteller
8.3	Storingssignaal van punten
10	Testconditie

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

29 juli 2032

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 30 juli 2020


Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



CERTIFICAT

B - 9342 - FD - 1054 - version a

Nous certifions que le système de détection et d'alarme incendie

Detnov CAD-150-8-PLUS

avec la composition comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:
Clauses administratives et juridiques;
Règles de certification Produits;
EN 54-13:2005;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/DE/S/045, 0370-CPR-0994, 0370-CPR-1416, 0370-CPR-1859, 0370-CPR-1860, 0370-CPR-1861, 0370-CPR-1862, 0370-CPR-1863, 0370-CPR-1865, 0370-CPR-1866, 0370-CPR-2664, 0370-CPR-2665, 0370-CPR-3151.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Detnov Security S.L.
Carrer de la Ciencia 30-32
08840 Viladecans
Espagne

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 30 juillet 2020

29 juillet 2032


Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9342 - FD - 1054 - version a

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique intégré Detnov CAD-150-8-PLUS	fabriqué à Viladecans, ES
Détecteur de fumée optique avec isolateur de court-circuit intégré Detnov DOD-220A-I	fabriqué à Viladecans, ES
Détecteur de chaleur avec isolateur de court-circuit intégré Detnov DTD-210A-I Detnov DTD-215A-I	fabriqué à Viladecans, ES fabriqué à Viladecans, ES
Détecteur multisenseurs avec isolateur de court-circuit intégré Detnov DOTD-230A-I	fabriqué à Viladecans, ES
Declencheur manuel d'alarme avec isolateur de court-circuit Detnov MAD-450-I	fabriqué à Viladecans, ES
Dispositif sonores d'alarme feu Detnov MAD-472 Variantes: Detnov MAD-473	fabriqué à Viladecans, ES
Dispositif sonore d'alarme feu avec isolateur de court-circuit Detnov MAD-464-I Variantes: Detnov MAD-465-I	fabriqué à Viladecans, ES
Dispositifs d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit Detnov MAD-402-I, Detnov MAD-442-I Variantes: Detnov MAD-412-I, Detnov MAD-422-I	fabriqué à Viladecans, ES
Socle Detnov Z-200	fabriqué à Viladecans, ES
(*) Indicateur d'actions à distance Detnov PAD-10*	fabriqué à Viladecans, ES
(*) Composants type 2 suivant la norme EN54-13.	

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 30 juillet 2020

29 juillet 2032


Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 2 au certificat B - 9342 - FD - 1054 - version a

Le certificat tient compte des options avec exigences de l'EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.11	Temporisations des sorties
7.13	Compteur d'alarme
8.3	Signal de défaut des points
10	Condition de test

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 30 juillet 2020

29 juillet 2032


a.i.
Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICATE

B - 9342 - FD - 1054 - version a

We certify that the fire detection and fire alarm system

Detnov CAD-150-8-PLUS

composed as described in the annexes,

complies with the following specifications:

Rules of the BOSEC mark:

Administrative and legal clauses;

Certification rules Products;

EN 54-13:2005;

based upon the following test reports of the laboratories ANPI and certificates:

BFS/DE/S/045, 0370-CPR-0994, 0370-CPR-1416, 0370-CPR-1859, 0370-CPR-1860, 0370-CPR-1861, 0370-CPR-1862, 0370-CPR-1863, 0370-CPR-1865, 0370-CPR-1866, 0370-CPR-2664, 0370-CPR-2665, 0370-CPR-3151.

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Detnov Security S.L.

Carrer de la Ciencia 30-32

08840 Viladecans

Spain

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components. An instruction manual shall be provided with each detector*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 30 July 2020

29 July 2032


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 1 to the certificate B - 9342 - FD - 1054 - version a

Fire control panel with integrated power supply equipment Detnov CAD-150-8-PLUS	manufactured at Viladecans, ES
Optical smoke detector with integrated short-circuit isolator Detnov DOD-220A-I	manufactured at Viladecans, ES
Heat detector with integrated short-circuit isolator Detnov DTD-210A-I Detnov DTD-215A-I	manufactured at Viladecans, ES
Multisensor detector with integrated short-circuit isolator Detnov DOTD-230A-I	manufactured at Viladecans, ES
Manual call point with short-circuit isolator Detnov MAD-450-I	manufactured at Viladecans, ES
Sounder Detnov MAD-472 Variants: Detnov MAD-473	manufactured at Viladecans, ES
Sounder with short-circuit isolator Detnov MAD-464-I Variants: Detnov MAD-465-I	manufactured at Viladecans, ES
Input/output device with short-circuit isolator Detnov MAD-402-I, Detnov MAD-442-I Variants: Detnov MAD-412-I, Detnov MAD-422-I	manufactured at Viladecans, ES
Base Detnov Z-200	manufactured at Viladecans, ES
(*) Remote indicator Detnov PAD-10*	manufactured at Viladecans, ES
(*) Type 2 components according to the EN54-13.	

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

29 July 2032

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 30 July 2020


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





Annex 2 to the certificate B - 9342 - FD - 1054 - version a

The certificate takes into account the options with requirements of the EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Output to fire alarm devices
7.11	Delays to outputs
7.13	Alarm counter
8.3	Fault signals from points
10	Test conditions

**This annex is an undivided part of the
BOSEC certificate and is valid until**

29 July 2032

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 30 July 2020


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.